

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA IL SEGRETARIO GENERALE

c p.c.

Prot. n. 9382 del 11.04.2024

COMUNE DI SAPONARA

12 APR. 2024

PROT. N. 3224

POSTA IN ENTRALA

Alle	Città Metropolitane della Sicilia
Ai	Liberi Consorzi Comunali della Sicilia
Ai	Comuni della Sicilia
All'	Agenzia del Demanio – Sicilia
Alle	Direzioni dei Dipartimenti regionali
Agli	Uffici del Genio Civile della Sicilia
Alle	Soprintendenze regionali BB.CC.AA. della Sicilia
Ai	Consorzi di Bonifica della Sicilia
Agli	Ordini professionali regionali e nazionali ingegneri, agronomi e forestali, architetti, geologi e geometri
Al	Consorzio per le Autostrade Siciliane
All'	ANAS – Coordinamento Territoriale Sicilia
Alla	Direzione territoriale RFI Sicilia
Ai	Gestori di invasi della Sicilia
Al	Presidente della Regione Siciliana
Alle	Prefetture della Sicilia

OGGETTO: Modulistica per istanza di parere di compatibilità per interventi c/o attività in arce perimetrate nel PAI a pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4) e sito di attenzione (D.P. n. 9 del 06/05/2021) – Modifica modulo

A seguito del D.P.Reg. n. 9 del 06/05/2021, con il quale erano state approvate "Le modifiche alla Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana – redatta nel 2004, di seguito "Relazione Generale", è stata trasmessa agli Enti in indirizzo la Circolare prot. n. 15258 del 05/09/2022 dello scrivente, con allegato il modello d'istanza da utilizzare per chiedere a questa Autorità i pareri di compatibilità per le attività in aree perimetrate nel PAI a pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4) e sito di attenzione, raccomandandone l'utilizzo.

A seguito delle richieste di alcuni enti locali e di approfondimenti procedurali è emersa la necessità di apportare una modifica al predetto modulo nella parte indentificata dalla "lettera l) - nel caso di interventi in sanatoria", che è sostituita come segue:

caso di interventi in sanatoria:	l) n
i sensi dell'art. 18, comma 3, delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. n. 9/AdB del maggio 2021), che non esistono pratiche di sanatoria in istruttoria nel raggio di 100 metri dal aricentro del fabbricato in esame, all'interno dello stesso areale di pericolosità, corredate i tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per il rilascio, che abbiano spletato tutte le obbligazioni economiche e prodotto lo studio di compatibilità idrogeologica.	
Firma del Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato	

Si trasmette, pertanto, in allegato alla presente il modulo modificato, chiedendo di darne ampia divulgazione attraverso i propri strumenti istituzionali.

Il modulo da utilizzare è scaricabile in formato "pdf" editabile anche dal seguente link:

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/modulo-istanza-parere-compatibilita-al-pai-circolare

Il Segretario Generale
SANTORO



Firmato digitalmente da LEONARDO SANTORO Data: 2024.04.11 12:44:08 +02'00'



IL SOTTOSCRITTO

SERVIZIO / ENTE LOCALE / ENTE PUBBLICO)

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SIC

COMUNE	DI	SAPONAF	ζ,
12	AP	R. 2024	
PROT. N.		- 1	and success.
	12 PROT. N.	1 2 AP	1 2 APR. 2024

ISTANZA DI PARERE DI COMPATIBILITA' PER INTERVENTI O ATTIVITÀ IN AREE PERIMETRATE NEL PAI a Pericolosità Elevata (P3), Molto Elevata (P4) e/o Sito di Attenzione (D.P. n. 9 del 06/05/2021)

All'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

, NELLA QUALITA'

OGGETTO: Progetto (preliminare/def.		
ventuali lotti o stralci)		
la realizzare nel Comune di	, in località/contrada	
specificare eventuale codice di procedi	ıra o identificativo del prog	etto)
snecificare la modalità di richiesta del	parere: P.A.U.R. – V.I.AV	'.A.S. – A.U.A. o conferenza dei servizi)
DATI I	DENTIFICATIVI DEL D	ISSESTO
Bacino idrografico		
C.T.R. (1: 10.000)		
	Tipologia di dissesto	
geomorfologico	idraulico	idrodinamica e morfodinamica costiera
Codice PAI del dissesto		
Pericolosità o Sito di Attenzione		
Livello di pericolosità (P3 – P4)		
Riferimento normativo di costituzione del vincolo (D.P.R.S. e/o DSG)	·	

DI TITOLARE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PUBBLICO (SOCIETÀ DI PUBBLICO

☐ SOCIETÀ DI PUBBLIC	CO SERVIZIO
in qualità di (specificare ruolo)	
Società	
con sede	
indirizzo	
codice fiscale / p. iva	
tel.	
p.e.c.	
ENTE LOCALE	
in qualità di (specificare ruolo)	
Città/Comunc di	
indirizzo	
codice fiscale / p. iva	
tel.	
p.e.c.	
ENTE PUBBLICO in qualità di (specificare ruolo)	
Ente	
indirizzo	
codice fiscale / p. iva	
tel.	
p.e.c.	
Darge di compa	CHIEDE tibilità geomorfologica tibilità idraulica
Parere di compa	tibilità idrodinamica e morfodinamica costiera
ai sensi dell'art. 17, comm approvate con D.P.Reg. n.	a 3, delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), 9/AdB del 6 maggio 2021 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 22 del 21 maggio 2021
alla richiesta di A.I.U. (I	neglio specificati nella tabella che segue:
art 18 - Verifica di	omnatibilità per le opere in sanatoria
	a) interventi di messa in sicurezza, anche parziale, per la riduzione della pericolosità geomorfologica e del conseguente livello di rischio atteso;
	b) opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
	c) interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi della vigente normativa di settore e gli interventi di demolizione e ricostruzione totale, sempre nel rispetto della volumetria e della sagoma esistenti;
art. 21, comma 3 Compatibilità geomorfologica	d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
	e) opere per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero, alle attività sportive e alla fruizione turistica che non prevedano il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché sia prevista una opportuna mitigazione del rischio atteso.

			i l'anterioli o osposizione di
		Ш r	occupazioni temporanee di suolo (cantieri, deposito di materiali o esposizione di nerci a cielo libero);
			g) scavi, riporti e movimenti di terra in aree soggette a pericolosità da crollo;
			n) ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
			i) la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area
			a) le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti;
			b) la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
			c) nuove costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti, non realizzabili in aree non soggette a pericolosità P4 e P3, purché le superfici abitabili siano ubicate a quote compatibili rispetto al livello idrico definito dalla piena di riferimento con un franco adeguato, e purché le costruzioni siano costruite secondo i principi di flood proofing, e l'azione statica e dinamica del più gravoso scenario di alluvione siano espressamente considerate nell'ambito delle verifiche strutturali e geotecniche
	art. 26, comma 3 Compatibilità Idraulica		d) opere per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero, alle attività sportive e alla fruizione turistica che non prevedano il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché siano previste opportune misure di allertamento, che siano realizzati gli opportuni interventi di mitigazione del rischio atteso e siano identificate vie d'esodo sicure nel caso in cui si verifichino eventi alluvionali;
			e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, a condizione che gli stessi non aumentino i livelli di pericolosità e di rischio;
			f) le occupazioni temporanee di suolo (cantieri, deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero);
			g) opere di presa e di accumulo dei volumi idrici;
			h) interventi finalizzati alla percorrenza e all'attraversamento dei corsi d'acqua relativo a infrastrutture a rete e viarie;
			i) la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area.
			a) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio;
	art. 29, comma ²	L	b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di difesa dall'erosione costiera e dall'inondazione marina delle aree costiere, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti;
	Compatibilità pe idrodinamica e morfodinamica costiera	r	c) opere temporanee o precarie per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero e alle attività sportive e alla fruizione turistica, regolamentate ai sensi del Codice della Navigazione e/o inserite nei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.), che non prevedanci il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché siano previste misure di allertamento e a condizione che siano previsti gli opportuni interventi di mitigazione del rischio atteso;

	edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, a condizione che gli stes non aumentino il livello di rischio. e) le occupazioni temporanee di suolo (cantieri, deposito di materiali o esposizione			
	e) le occupazioni temporanee di suolo (cantieri, deposito di inateriari o esposizione di merci a cielo libero); condizione che gli stessi non aumentino i livelli di pericolosità e di rischio; f) eccezionalmente, la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere			
	1.1.1. also a condizio	realizzazione di nuovi interventi one che sia incontrovertibilme ve di localizzazione e che sia co	file diffostrata e dicinarata	
COMI	INICA CHE IL/I TE	CNICO/I REDATTORE/I	È/SONO	
TECNICO	<u> </u>			
REDATTORE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ:	1	2	3	
ognome e nome				
lbo di iscrizione				
umero iscrizione				
el.				
o.e.c.				
TECNICO REDATTORE DEL PROGETTO:	1	2	3	
cognome e nome				
albo di iscrizione				
numero iscrizione				
tel.				
p.e.c.				
	DALLA LEGGE PER LE 00 E CODICE PENALE),	N. 445 DEL 2000, CONSAF FALSE DICHIARAZIONI F SOTTO LA PROPRIA RESP DICHIARA	J / 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Note that the state of the	la pratica edilizia (nel caso	di soggetti privati, imprese o aziende)		
a) dati del titolare del				
cognome e nome codice fiscale				
cognome e nome				
cognome e nome codice fiscale via/piazza nato a				
cognome e nome codice fiscale via/piazza nato a domiciliato in				
cognome e nome codice fiscale via/piazza nato a domiciliato in via/piazza				
cognome e nome codice fiscale via/piazza nato a domiciliato in via/piazza tel.				
cognome e nome codice fiscale via/piazza nato a domiciliato in via/piazza tel. p.e.c.			i di Li diferimental	
cognome e nome codice fiscale via/piazza nato a domiciliato in via/piazza tel. p.e.c.	anistica dell'intervento (ស្	pecificare titolo edilizio e norma urba	nistica di riferimento)	
cognome e nome codice fiscale via/piazza nato a domiciliato in via/piazza tel. p.e.c. b) qualificazione urb		pecificare titolo edilizio e norma urba nente gli interventi previsti dal proget		

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

d) descrizione dello stato di fatto del manufatto o dell'opmanufatto esistente, con particolare riferimento allo stato strutturale e/o j	pera (specificare sinteticamente lo stato attuale e di fatto del fessurativo presente)
e) che la destinazione urbanistica di P.R.G - zona territori	ale omogenea;
f) l'assentibilità urbanistica dell'intervento;	
g) che i vincoli PAI interferenti con le opere in progetto	;
h) laddove ne ricorrano le condizioni:	
ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera i) o art. 29, con P.A.I. (D.P. Reg. n. 9/AdB del 6 maggio 2021), la r nuove opere pubbliche, di cui si chiede il parere localizzazione, con le seguenti motivazioni:	ealizzazione degli interventi infrastrutturali e/o
i) nel caso di soggetti privati, imprese o aziende:	
ai sensi dell'art. 17, comma 2, delle Norme di At maggio 2021), lo studio di compatibilità idrogeol Comune, è condivisibile e coerente con le prevision	ogica, per gli aspetti di competenza di questo
l) nel caso di interventi in sanatoria:	
ai sensi dell'art. 18, comma 3, delle Norme di Atmaggio 2021), che non esistono ulteriori pratiche del fabbricato in esame, all'interno dello stesso documentazione tecnica e amministrativa necessa obbligazioni economiche e prodotto lo studio di co	i sanatoria nel raggio di 100 metri dai baricentro o areale di pericolosità, corredate di tutta la ria per il rilascio, che abbiano espletato tutte le
Firma de	el Sindaco o suo delegato
Il sottoscritto è consapevole che qualora dai conti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prev dichiarazioni stesse (art. 75, del d.P.R. 445/2000).	colli successivi il contenuto delle dichiarazioni risult ista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle
Infine, si esprime il proprio consenso per il tratta riportate.	mento dei propri dati personali per le finalità sopr
Luogo e data	Il Dichiarante

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI COMPATIBILITA' Si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta la documentazione di seguito indicata: (barrare le caselle interessate) DOCUMENTAZIONE TECNICA Sempre obbligatoria relazione descrittiva e tecnica illustrante l'intervento da eseguire Sempre elaborati progettuali dell'intervento obbligatoria cartografia catastale aggiornata e aerofotogrammetria con evidenziata l'area dell'intervento opportunamente georeferenziata e con l'individuazione del corso d'acqua interessato dall'intervento Sempre indicandone la corretta indicazione del nome così come riportato nell'elenco delle acque pubbliche e/o obbligatoria sulla CTR e/o sulle planimetrie catastali (riportare riferimenti catastali delle aree limitrofe per una esatta individuazione); Sempre rilievo topografico dell'area d'intervento con restituzione planimetrica in scala adeguata; obbligatoria planimetrie dello stato di fatto e di progetto, in scala adeguata e debitamente quotate, dalle quali si Sempre obbligatoria evinca la posizione delle opere da realizzare o delle attività da porre in essere; Sempre documentazione fotografica con planimetria con indicazione dei punti di ripresa; obbligatoria dichiarazione del progettista/tecnico inerente al regime vincolistico dell'area interessata con riferimento Sempre obbligatoria stralcio planimetrico del Piano per l'Assetto Idrogeologico con l'indicazione dell'area in cui ricade l'intervento, con l'individuazione delle eventuali interferenze con aree in dissesto (nell'eventualità citare Sempre codice dissesto, tipologia dissesto geomorfologico e/o idraulico, livello di pericolosità e N.A. che lo obbligatoria disciplina;); Studio di compatibilità, di cui agli allegati B o C o D, a secondo del tipo di parere richiesto, delle Sempre Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - D.P. n. 9 del 06/05/2021. obbligatoria Altro (specificare):_____ Facoltativo

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA			
Riferimenti a precedenti istanze dello stesso procedimento (specificare oggetto e dati di protocollo)	Facoltativo ma utile		
Riferimenti all'istanza originaria e alla richiesta dell'Autorità di Bacino (qualora trattasi della trasmissione di integrazioni documentali facoltative o richieste dall'Autorità)	Facoltativo ma utile		

Luogo e Data

Il Richiedente